

# Goliath® Gel

Le traitement anti-blattes rapide et rentable.

Utilisation efficace pour le meilleur rapport qualité/prix.

Goliath® Gel contient 0,05% de fipronil dans un appât en gel extrêmement appétent.

Il est fourni en cartouches de 35 g, chacune contenant suffisamment de gel pour produire plus de 1 100 points d'appât standards de 0,03 g et tuer plus d'un million de blattes germaniques.

Les taux d'application recommandés varient selon le type de blattes et le niveau d'infestation.

Taux d'application du Goliath® Gel recommandés (Nombre de points d'appâts* requis)		
Type de blatte	Infestation normale	Forte infestation
Blatte germanique	1	2
Blatte orientale	2	3
Blatte américaine	2	3

\* Point standard de 0,03 g par mètre carré de la surface à traiter

Nous suggérons ci-dessous le nombre de points d'appât susceptibles d'être requis pour des infestations normales de blattes germaniques dans des situations typiques.

Conditions requises typiques pour les appâts de Goliath® Gel	
Lieu	Nbre de points* requis
Appartement particulier - cuisine	10-25
Appartement particulier - salle de bains	4 jusqu'à 12
Appartement particulier - autres pièces	4 jusqu'à 12
Restaurant**	100 - 300
Bar	60 - 100

\* Goutte standard de 0,03 g

\*\* Cela suppose des dimensions moyennes (bar/restaurant servant de 40 à 50 couverts)

En se basant sur ce chiffre, un tube de 35 g de Goliath® Gel suffira à traiter en moyenne plus de 40 appartements particuliers ou plusieurs locaux de restauration commerciale de grandes dimensions.

Il est déconseillé d'utiliser pendant le traitement d'autres insecticides pouvant être répulsifs car cela limiterait la recherche de nourriture naturelle des blattes et donc l'efficacité du produit.

Cette notice est donnée à titre de conseil.  
Les recommandations d'utilisation associées à chaque produit doivent être scrupuleusement respectées

Goliath® Gel est une marque déposée de BASF

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

BASF France - Division Agro  
21 chemin de la sauvegarde, 69134 ECULLY, France  
Tél. : 04 72 32 45 45  
[www.pestcontrol.basf.fr](http://www.pestcontrol.basf.fr)

 **BASF**  
We create chemistry

# Goliath® Gel

Le traitement anti-blattes rapide et rentable.



- Action rapide et fiable pour des résultats immédiats
- Effet cascade pour une maîtrise totale
- Faible dose pour un bon rapport qualité/prix
- Application professionnelle rapide et précise

Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.

 **BASF**  
We create chemistry



# Goliath® Gel

**Goliath® Gel** est une formulation prête à l'emploi à base de fipronil qui agit très vite contre les blattes.

**Goliath® Gel** est facile d'emploi. Il s'applique rapidement et avec précision.

**Goliath® Gel** s'applique à micro-dose si possible dans des endroits inaccessibles aux personnes et aux animaux, ce qui en fait un produit relativement sécurisant dans des lieux sensibles.

**Goliath® Gel** permet de lutter contre les blattes, avec un très bon rapport qualité/prix tout en préservant le confort de l'applicateur et des occupants des lieux.

## Action rapide et fiable pour des résultats immédiats

**Goliath® Gel** contient du fipronil. Cette substance active entraîne la mort des blattes en perturbant le fonctionnement du système nerveux (action sur les récepteurs canaux - GABA-A). Les blattes meurent quelques heures après une seule absorption de **Goliath® Gel**. On trouvera des blattes mortes dans les lieux infestés 24 heures après le traitement.


**Goliath® Gel** est efficace contre les blattes germaniques (*Blattella germanica*), les blattes orientales (*Blatta orientalis*) et les blattes américaines (*Periplaneta americana*) aussi bien contre les nymphes que contre les adultes.

**Goliath® Gel** est très appétent, même en présence de nourriture autre, les blattes seront attirées par le gel.

**Goliath® Gel** peut être utilisé contre les blattes dans:

- Les habitations (y compris les cuisines)
- Les bâtiments publics tels que les hôpitaux, les prisons, les théâtres, les hôtels, etc...
- Les locaux industriels et commerciaux tels que les usines, les magasins, les restaurants, et les cuisines commerciales, les ateliers, les cabines des avions, les véhicules, les trains et les bateaux.

**Figure 1:** Rapidité d'action du **Goliath® Gel** par rapport à d'autres appâts ordinaires en gel



Tirer franchement sur la gâchette du pistolet de dosage pour produire une goutte de 0,03 g de gel Goliath® d'environ 3 à 4 mm de diamètre. Positionner le réglage sur 1.



## Efficacité de **Goliath® Gel**

Les blattes retournent sur leurs lieux de repos habituel avant de mourir. Elles entrent en contact avec d'autres blattes et échangent de la nourriture donc du **Goliath® Gel**.

Des études en laboratoire et sur le terrain montrent que le fipronil est ainsi facilement transféré d'une blatte à une autre, et, même après plusieurs transferts il reste actif.

De cette façon la matière active atteint les nymphes et les femelles porteuses d'œufs qui elles quittent rarement leur abri. Pour un seul point d'appât, cela multiplie le nombre d'insectes tués de façon spectaculaire.

**Goliath® Gel** reste attractif et efficace pendant près de 12 semaines, ce qui permet de contrôler des ré-infestations potentielles par des populations avoisinantes non traitées.

## Faible dose pour un bon rapport qualité/prix

### Mode d'emploi:

#### Matériel:

Les cartouches de **Goliath® Gel** sont étudiées pour être utilisées avec le pistolet BaitGun®. Engager la cartouche de **Goliath® Gel** dans le pistolet BaitGun® et fixer l'embout approprié sur la cartouche. Se reporter aux instructions du fabricant pour les conditions d'utilisation du pistolet BaitGun®.

#### Inspection:

**Goliath® Gel** est plus efficace lorsqu'il est placé dans les lieux infestés par les blattes ou à proximité, dans les endroits où ils cherchent ou déposent de la nourriture. Ces lieux sont généralement sombres, chauds, humides et calmes, par exemple derrière les réfrigérateurs et dans les installations électriques. Il faut rechercher ces endroits par une inspection systématique ou mieux par piégeage.

#### Avant traitement:

On obtient de meilleurs résultats si la surface à traiter est préalablement rangée et si l'on prend la précaution d'éloigner toutes autres sources de nourriture.

#### Traitement:

**Goliath® Gel** doit être appliqué dans les endroits infestés sous forme de petites gouttes. Les gouttes de gel doivent être appliquées dans les crevasses sombres difficilement accessibles, les fissures, derrière les placards et les étagères, sous et dans les appareils ménagers des cuisines, dans les compteurs électriques, les vide-ordures, conduits et installations de la salle de bains. Gel, ni le poser sur des espaces déjà traités, ce qui pourrait diminuer l'attractivité du Gel.

Si **Goliath® Gel** se répand sur des surfaces non destinées à être traitées, il conviendra de l'enlever avec une serviette en papier humide et de la jeter dans les ordures. Nettoyer à fond la surface à l'eau savonneuse. Les blattes meurent quelques heures après une seule absorption de **Goliath® Gel**. On trouvera des blattes mortes dans les lieux infestés 24 heures après le traitement.

#### Après traitement:

Les surfaces traitées doivent être ré-inspectées après 1 à 2 semaines. En cas de forte infestation, une seconde application de **Goliath® Gel** pourra être nécessaire si le premier traitement a été consommé et que des blattes subsistent. En cas de ré-infestation renouveler le traitement.

**Figure 2:** Démonstration de la dose de **Goliath® Gel** nécessaire pour traiter une cuisine par rapport à d'autres appâts ordinaires en gel

